

Die Zeit ist reif
– Hymer.



Reisemobil-Programm 1992

HYMER

Auch Sie haben sich einen Hymer verdient. Warum sollten Sie sich mit weniger begnügen. Denn Freizeit ist immer auch ein Stück aufschlußreicher Selbstdarstellung. Und Hymer-Fahrer sind betont anspruchsvolle Individualisten, die ihren Traum von Freiheit in besonderer Art und Weise verwirklichen.


Die Zeit ist reif –
Hymer.

Mit Hymer verbindet sich:

- 30 Jahre Erfahrung
(1961 erstes Hymer-Reisemobil)
- überzeugende Modellvielfalt
(24 Modelle mit verschiedenen Grundrißvarianten)
- große Sicherheit
(GS-geprüfte Sicherheit der Dekra, jetzt auch 3- Punktgurtprüfung im Wohnbereich)
- enorme Stabilität
(z. B. die Stahlprofilkonstruktion)
- lange Lebensdauer
(Qualität bringt hohen Wiederverkaufswert)
- Dichtigkeit
(6 Jahre Garantie auf Dichtigkeit der Hymer-Aufbauten)
- bestes Preis/Leistungsverhältnis
(von den Lesern der Zeitschrift Promobil genannt)
- hohe Isolationseigenschaften
(z. B. Isolationswert, der einer 49 cm starken Ziegelwand entspricht)
- das Original
(z. B. erstes vollintegriertes Reisemobil, Vorbild für eine ganze Wohnmobilgeneration)
- das Vertrauen in eine Marke, die Maßstäbe setzt, die den Fortschritt perfekt interpretiert.

Steigen Sie ein in die Welt von Hymer. Die Zeit ist reif.

Freizeit Freiheit



Wer sich den Blick für die Reize der Natur bewahrt hat. Wer sich der Faszination fremder Eindrücke unvoreingenommen öffnet; erlebnishungrig, dem Neuen aufgeschlossen. Wer ein wenig Abenteuerlust in der Freizeit verspürt. Wer ferne Städte erkunden will. Wer Menschen in ihrer eigenen Umgebung erleben will, für den bietet Hymer die sichere Möglichkeit Fernweh zu erfahren.



Sehr oft ist die Persönlichkeit der Hymer-Fahrer von sportiven Aktivitäten geprägt. Wenn ein Lüftchen zum Wind wächst, schlägt das Herz eines Surfers höher. Wenn Schneeflocken die Bergwelt in eine weiße Pracht verwandeln, möchte der Skifahrer die Bretter anschnal-len. Ob Sommer oder Winter; immer ist ein Hymer-Reise-mobil das komfortable Ferienhaus, die gemütliche Ski-hütte oder das elegante Domizil an den aufregendsten und schönsten Orten der Welt. Der Ausgangspunkt für viele Aktivitäten.

5 Programme

Mit 24 Modellen in 5 Baureihen bietet Hymer die größte Programmvierfalt auf dem europäischen Kontinent.

Hymercar



Das kompakte Modell, nicht nur für den großen Urlaub, auch für die „Wochenendferien“ sowie als Erstfahrzeug für den täglichen Gebrauch. Der Hymercar verbindet die Wendigkeit eines Pkw's mit dem Komfort, der auf größeren Touren gewünscht wird.

Hymertramps



Die elegante, strömungsgünstige Front der Hymertramps wirkt sich positiv im Kraftstoffverbrauch aus. Fahrverhalten und Handling, verbunden mit exzellentem Wohnraumkomfort, bilden in dieser Kategorie die besonderen Vorteile. Hymertramp 155 und Hymertramp 164, zwei Modelle für den Vielfahrer.

Hymercamps



Nicht nur das Dach mit dem Extra-Bett zeichnet die Alkovenmodelle aus, sondern auch das Fahrerhaus mit den beiden vorderen Einstiegstüren. Besonders günstiges Preis/Leistungsverhältnis und acht verschiedene Grundrisse sind überzeugende Pluspunkte dieser beliebten Modellreihe.

Hymermobile



Das klassische Hymermobil, Maßstab für eine ganze Generation von Reisemobilen. Diese komplett integrierte Baureihe ergibt ein großzügiges Wohngefühl durch den in den Wohnraum miteinbezogenen Fahrerraum. Durch ein absenkbares Bugdoppelbett kann der Fahrerhausbereich auch als Schlafraum genutzt werden.

Hymermobil S-Klasse



Die sechs Modelle in der zeitlos, souveränen Form stellen die Spitzenklasse des Hymer-Reisemobilprogramms dar. Mercedes-Benz-Chassis für luxuriöses, komfortables Reisen. Eine exklusive Baureihe, die einem hohen Anspruchsniveau qualitätsbewußter Individualisten entspricht.



Hymercar





Flexibilität ist gefragt. Der Hymercar vereint in seiner kompakten Bauweise auf dem Fiat-Ducato-Chassis einerseits ein Reisemobil mit allem Komfort und andererseits ein Pkw-Fahrgefühl.

Handliche 5-Gang-Lenkradschaltung, höhenverstellbare Sicherheitsgurte, funktionales Instrumenten- und Armaturenbrett.

Die wirksame Isolation sorgt neben den Integral-S3-Fenstern im Dach- und Wohnbereich für die Ganzjahrestauglichkeit. Sonnen- und Insektenschutzrollos sind integriert.

Wohnen ist Geschmacksache. Deshalb gibt es den Hymercar in wohnlicher Teakmöbelvariante oder in moderner, heller Fashion-Möblierung.

Der gelungene Grundriß wird durch die praktischen Heck- und Seiten-Einstiegsmöglichkeiten ideal ergänzt.

Der im Heck angeordnete Waschraum hat den Vorteil, sich an heißen Tagen mittels ausziehbarer Dusche auch im Freien erfrischen zu können.

Leicht gelingt der Umbau zur zusätzlichen Liegefläche, für 2 Personen ein bequemer Schlafplatz.

Küchenkomfort auf kleinem Raum. Emaille-Spüle, elektrische Wasserversorgung, 2-Flamm-Gaskocher, Besteckschublade, viel Stauraum und ein praktischer Abfalleimer. Der 60-l-Kühlschrank befindet sich im Heckbereich des Fahrzeugs.



Der Hymercar ist das ideale Freizeitfahrzeug. Für den Aktiven, der damit für jede Sportart (Surfen, Radfahren, Schwimmen, Kajakfahren, Drachenfliegen...) seinen Transporter, die Umzugskabine und seinen Schlafplatz parat hat. Für den „Kultururlauber“, der nach ausgedehnten Museums- und Kunstaustellungsbesuchen sein pri-

vates „Cafe“ oder nach der Konzert- oder Theatervorstellung sein Hotelzimmer mit Kleiderschrank und Nachtkabine vorfindet. Ein kompaktes, komfortables Reisefahrzeug, nicht nur für den großen Urlaub, sondern auch für's „Weekend“.



Das geräumige Doppelbett im „1. Stock“, mit durchgehender Polsterfläche.



Durch eine Fallwand läßt sich der Waschraum zum Wohnraum hin abteilen. Der ausziehbare Kombi-Wasserhahn am Waschbecken kann an heißen Tagen auch als Außendusche verwendet werden.



Hymertramp 155



Hyertramp 155 Stoffkombination „Rom“



Hyertramp. Ein Konzept, bei dem bequemes Fahren und komfortables Wohnen in idealer Weise verbunden sind. Die aerodynamisch günstige Frontgestaltung wirkt sich auch bei größeren Geschwindigkeiten positiv aus. Darum eignen sich die beiden Hyertramps ganz besonders für große Touren, ohne dabei auf Wohnkomfort verzichten zu müssen.

Heckküche im Hyertramp 155 mit lageunabhängigem 70-l-Kühlschrank mit 2-Sterne-Kühlfach.



Absenkbares Doppelbett.

Beim Modell 155 läßt sich das bequeme Doppelbett unter dem Dach mit einem einfachen Handgriff in zwei Stellungen nach unten einrasten. Somit steht immer ein fertig gemachtes Bett zur Verfügung. Der Wohnraum selbst zeigt sich von der besten Seite. Eine großzügige Mittelsitzgruppe mit gegenüberliegender Sitzcouch lädt zum komfortablen Verweilen ein. Ideal sind die Sitzplätze auch bei der Fahrt, da alle Personen im bestgefederten Bereich sitzen können. Im Heck ist die gutausgestattete Küche und der großzügige Waschraum mit Dusche untergebracht.

Beim Modell 164 stellt das fest eingebaute Bett im Heck des Fahrzeugs eine besonders luxuriöse Variante dar. Dazu ein geräumiger Kleiderschrank und gegenüberliegend der komfortable Waschraum. Eine Besonderheit: die Küche mit viel Arbeitsfläche und umfangreicher Ausstattung. Lageunabhängiger 70-l-Kühlschrank mit 2-Sterne-Tiefkühlfach, viel Stauraum, ein Gewürzbord, elegante, praktische Abdeckung für den Kocher und vieles mehr.


Waschraum mit Frischwasser-Spültoilette, bequeme Entsorgung über Außenklappe, integrierte Duscheinrichtung mit Heiß- und Kaltwasser.



Hyercamp 55



Hymercamp 51, Fashion, Stoffkombination „Knossos“.



Kinderzimmer mit Stockbetten auf Wunsch im Hymercamp 65.

Charakteristisch für den Hymercamp ist der geräumige Alkoven mit traumhaft bequemem Doppelbett und aufwendigem Bettenunterbau. Drei Fenster – 2 davon ausstellbar – bieten einen ungestörten Ausblick und sorgen für ein angenehmes Raumklima.

Die acht Hymercamp-Modelle gibt es in den hymertypischen, gediegenen Porenteak-Möbeln. Die Modelle 46, 51, 52, 55 und 56 zusätzlich auf Wunsch im attraktiven Fashion-Design. Hochwertige Verarbeitung kombiniert mit Funktionalität, durchdacht bis zu den abgerundeten Ecken und Kanten, kennzeichnen 30 Jahre Erfahrung im Reisemobilbau.



Alkovenbett im Hymercamp, Fashion, Stoffkombination „Knossos“.

Mittelsitzgruppe im Hymercamp 55, Stoffkombination „Athen“.



Küchenzeile Fashion im Hymercamp 51.

Ob zeitlos elegant oder im jugendlichen Fashion-Design; die Polsterstoffe, Gardinen und Vorhänge harmonieren mit dem gesamten Raumkonzept.

Staukästen und Schränke lassen sich mit den praktischen Verschlüssen an Türen und Klappen sicher schließen. So bleibt alles an seinem Platz, auch wenn's auf der Straße mal holprig zugeht.

Was man nicht sieht: die moderne Technologie, die im Aufbau steckt. Die PUAL-Bauweise, die patentrechtlich für Hymer geschützt ist, bietet die Isolationswerte, die einer 49 cm starken Ziegelwand entsprechen. Damit bleibt es im Sommer angenehm kühl und im Winter gemütlich warm. Der Gasverbrauch beim Heizen bleibt minimal. Ein Gebläse, das für Warmluft und Frischluft im gesamten Wohnraum sorgt, trägt immer zu einem angenehmen Klima bei. Alle Sitzgruppen sind außerdem mit Winterrückenlehnen ausgestattet.



Hymermobil

HYMER

RV-HY 713

Hymermobil 554



Hymermobil 694, Barversion, Stoffkombination „Uni Sand“.



Waschraum mit separater Duschkabine im Hymermobil 694.

Unabhängig sein, Freizeit genießen. Mit der klassischen Hymermobil-Modellreihe läßt sich der Anspruch nach komfortabler Wohnlichkeit in schönster Form verwirklichen. Die komplett integrierte Bauweise ist auf der Stahlprofilkonstruktion aufgebaut. Stabilität und Aufbauqualität bilden die Basis dieser erfolgreichen Baureihe. Der großzügige Wohnraum wird durch den integrierten Fahrerraum erweitert.

Die komfortablen Fahrer- und Beifahrersitze in Clubsesselform mit integrierten Kopfstützen sind vielseitig verstellbar. Höhen- und Neigungsverstellung bei der Sitzfläche. Rückenlehne und Armstützen können in der Neigung individuell angepaßt werden und überall, wo es nach dem Grundriß sinnvoll ist, sind die Sitze drehbar.



Dabei ergänzen diese bequemen Clubsessel die gediegene Atmosphäre des gesamten Fahrzeugs. Neben diesem Sitzkomfort bildet das ergonomische Cockpit die ideale Ergänzung mit interessanten Details. Großzügige Ablagen, übersichtliche Panoramafenster, genau angepaßte Sicherheitsgurte, Lüftungs- und Heizungsanlage, große Sonnenschutzblenden, Innenrückspiegel, Kontrollleuchte für die Trittstufe, wirksame Frischluftdüsen und der praktische Hauptschalter für die Wohnraumelektrik.



Hymermobil 544, Stoffkombination „Tiber“.

Komfortküchen-Zelle mit 4-flammigem Gasherd im Hymermobil 694.


Die integrierte Bauweise ermöglicht in dem geräumigen Fahrerhausbereich das absenkbare Bugdoppelbett. Mit einem Handgriff wird dieses Bett in Schlafposition gesenkt und an beiden Seiten automatisch ein Vorhang zur Verdunkelung geschlossen. Durch Absenken bis fast auf das Armaturenbrett bietet diese oft kopierte „Hymer-Lösung“ viel Platz nach oben. In den Modellen 534, 544, 554 und 564 ist dieses Bett vorhanden, auf Wunsch bekommt man es auch bei den größeren Modellen 644, 654 und 694.



Hymermobil 670



Hymermobil 670, Stoffkombination „Tiber“.



Exklusiv und souverän präsentiert sich die Spitzenklasse des Hymer-Reisemobilprogramms. Basis dieser eleganten Baureihe ist das Mercedes-Benz-Chassis. Die abgerundete Dachkonstruktion besteht aus einer doppelwandigen GFK-Schale und ist ein besonderes Merkmal der S-Klasse. Auch im Bugteil und im Heckbereich dominieren runde Formen und charakterisieren so die markante Außenoptik. Ein zeitlos, elegantes Styling, das dynamischen Fahrkomfort vermittelt, wobei das einfache Handling durch die Hydro-Lenkung unterstützt wird. Für besondere Fahrsicherheit sorgt das serienmäßige Antiblockiersystem.

Komfortable Küche im Hymermobil 670.

Liegefläche im Hymermobil 550, Stoffkombination „Tiber“.


Wer den Innenraum über die elektrisch ausfahrbare Eintrittsstufe betritt, den erwartet eine luxuriöse, umfangreiche Ausstattung. Schon die durchgängige, weiche Deckenbespannung trägt zu dem großzügigen Raumgefühl bei. Intelligente Lösungen stecken im Detail. 30 Jahre Erfahrung zeigt sich unter anderem auch dadurch, daß sämtliche technischen Verlegearbeiten in Installationskanälen verlaufen. Die Wasserversorgung erfolgt über einen Frischwassertank, der je nach Fahrzeugtyp bis zu 180 l faßt und der Abwassertank kann bis zu 145 l aufnehmen (Modell 700). Über ein Check-Control-Panel, das über der Küche angebracht ist, sind sämtliche Funktionen kontrollierbar. Neben der funktionalen, technischen Ausstattung wurde allergrößtes Augenmerk auf die Wohnatmosphäre gelegt. Die hochwertigen Hymermöbel harmonisieren mit den farblich passenden Polsterstoffen, den Gardinen und Vorhängen. Die Wahl zwischen verschiedenen Stoffdesigns ermöglicht eine individuelle Optik. Auch für eine umfangreiche Urlaubsgarderobe sind die Kleiderschränke, Dach- und Bettstaukästen großzügig bemessen.




Französisches Bett im Hymermobil 670, Stoffkombination „Tiber“.

Stabiler Aufbau

Aufbau der Hymercamps



Aufbau der Hymermobile



Geprüfte Sicherheit

Sicherheit, Langlebigkeit und Stabilität sind Attribute, die sich mit Hymer verbinden. Der technologische Fortschritt zeigt sich in besonderer Art in der PUAL-Bauweise. Der Name ist abgeleitet von den verwendeten Grundmaterialien Polyurethan = PU und Aluminium = AL. Durch die herkömmliche Bauweise mit Holz kann nicht annähernd diese Stabilität erreicht werden. Die Aluminiumhaut wird mit verzinkten Stahlprofilelementen armiert und mit Polyurethan vollausgeschäumt. Dadurch ergeben sich die in sich geschlossenen Sandwich-Elemente, die den Hymer-Reisemobilen die hohe Konstruktions-Belastbarkeit verleihen. Zusätzlich erreicht man mit der PUAL-Bauweise eine hervorragende Isolation. Der mittlere K-Wert von 0,9 entspricht einer 49 cm dicken Ziegelwand.

Kompromißlose Qualität und den hohen Stand der Sicherheitstechnik dokumentiert das GS-Zeichen der DEKRA für geprüfte Sicherheit. Hymer war der erste Hersteller, der sich dieser unabhängigen Prüfung unterworfen hat. Und heute ist dies bei vielen Reisemobilen immer noch keine Selbstverständlichkeit.

Einige Beispiele für die Sicherheit im Hymermobil:

- Integrierte Knautschzonen im Front- und Heckbereich
- Sicherheits-Karosserie mit Stabilitäts-Aufbau
- ECE-geprüfte Gurtpunkte für Fahrer- und Passagiersitz
- Crash-Test-geprüfte Sitzverankerung
- abgepolsterte Möbelkanten
- und neu für den Modelljahrgang 92 die 3-Punkt-Gurtprüfung für den Wohnbereich.






Das Q+S-Zertifikat für Qualität und Sicherheit ist Zeichen für die unabhängige Prüfung der Fahrzeuge durch das Institut für Warenprüfung und Qualitätsüberwachung beim Landesgewerbeamt Nürnberg.

Prüfkriterien u. a.:

- Chemische, mechanische und klimatische Widerstandsfähigkeit der Möbel
- elektrische Sicherheit
- Dichtigkeit gegen Feuchtigkeit
- Gas-, Heizungs- und Belüftungsprüfung.

Darüber hinaus gibt Hymer seit 1984 6 Jahre Garantie auf die Dichtigkeit der Hymer-Aufbauten.



Hymercar

Hymertramp 155

Hymertramp 164

Maße und Gewichte:	Diesel / TD / Benzin-Kat		Diesel / TD / Benzin-Kat		Diesel / TD / Benzin-Kat	
	Hymercar	Hymertramp 155	Hymertramp 155	Hymertramp 155	Hymertramp 164	Hymertramp 164
Länge über alles cm	476	553	553	553	659	659
Aufbaulänge außen cm	-	447	447	447	553	553
Aufbaulänge innen cm	-	420	420	420	526	526
Breite über alles cm	196	222	222	222	222	222
Innenbreite cm	169	207	207	207	207	207
Höhe über alles cm	273	275	275	275	275	275
Stehhöhe cm	180 / 190	190 / 200	190 / 200	190 / 200	190 / 200	190 / 200
zul. Gesamtgewicht kg	2550 / 2600 / 2600	2800	2800	2800	3100 / 3100 / 3100	3100 / 3100 / 3100
auf Wunsch 1)	2600	3100	3100	3100	-	-
Leergewicht kg*	1960 / 1990 / 1950	2250 / 2290 / 2150	2250 / 2290 / 2150	2250 / 2290 / 2150	2480 / 2520 / 2380	2480 / 2520 / 2380
in Verbindung mit 1)	1960 / - / -	2250 / 2290 / 2150	2250 / 2290 / 2150	2250 / 2290 / 2150	-	-
mögl. Zuladung kg	590 / 610 / 650	550 / 510 / 650	550 / 510 / 650	550 / 510 / 650	620 / 580 / 720	620 / 580 / 720
in Verbindung mit 1)	640 / - / -	850 / 810 / 950	850 / 810 / 950	850 / 810 / 950	-	-
zul. Anhängelast gebr. kg**	1500 / 2000 / 2000	2000 / 1700 / 2000***	2000 / 1700 / 2000***	2000 / 1700 / 2000***	1700 / 1700 / 1700	1700 / 1700 / 1700
zul. Personenzahl	6	6	6	6	6	6
Schlafplätze	4	4-5	4-5	4-5	4	4
Naßzelle B x T cm	-	103x83/73	103x83/73	103x83/73	100x85	100x85
Kleiderschrank B x T x H cm	25x55x110	53x55x130	53x55x130	53x55x130	61x53x118	61x53x118
Bettenmaß Bug L x B cm	-	200x130	200x130	200x130	-	-
Bettenmaß Heck L x B cm	1900x1200	-	-	-	198x146	198x146
Bettenmaß Mitte L x B cm	1850x1400	193/178x127+178x77 oder 193/178x204	193/178x127+178x77 oder 193/178x204	193/178x127+178x77 oder 193/178x204	193/196x124	193/196x124
-	-	-	-	-	-	-
Ausstattung:						
Fenster/zu öffnen	3	6/5	6/5	6/5	8/7	8/7
Dachlüfter	-	3	3	3	3	3
Kocher - Flammen	2	2	2	2	3	3
Installation:						
Heizung mit Warmluftanlage	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma SL 5002	Truma SL 5002
lageunabh. Kühlschrank I/Typ	60 l / RM 2210	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275
Frischwasserversorgung	2x17	100-l-Tank	100-l-Tank	100-l-Tank	125-l-Tank	125-l-Tank
Abwassertank	50 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l
Gasversorgung	2x5 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg
Elektrik:						
12-V-Steckdosen	1	1	1	1	1	1
12-V-Leuchten	6	4	4	4	6	6
220-V-Steckdosen	1	3	3	3	3	3
Zusatzbatterien AH	50	50	50	50	50	50
(Leistungsbezeichnung nach neuer DIN-Norm)						

* Leergewicht nach § 42 StVZO einschl. 75 kg für Fahrer und gefülltem Kraftstofftank in Serienausstattung

** bis 10% bzw. 12% Steigung

*** zul. Anhängelast gebr. kg** 1700 kg bei zul. Gesamtgewicht von 3100 kg
zul. Anhängelast gebr. kg** 2000 kg bei zul. Gesamtgewicht von 2800 kg

1) Auflastung, Mehrpreis siehe Preisliste



Hymercamp 46



Hymercamp 51



Hymercamp 52



Hymercamp 55



Hymercamp 56











Hymercamp 57



Hymercamp 64



Hymercamp 65



Camp 46 Diesel

Camp 51

Camp 52

Camp 55

Camp 56

Camp 57

Camp 64

Camp 65

Maße und Gewichte:	Diesel	
	Länge über alles cm	463
Aufbaulänge außen cm	433	464
Aufbaulänge innen cm	427	457
Breite über alles cm	221	222
Innenbreite cm	207	207
Höhe über alles cm	285	287
Stehhöhe cm	190	190
zul. Gesamtgewicht kg	2350	2600
auf Wunsch 1)	-	2800/3100
Leergewicht kg*	1970	2120
in Verbindung mit 1)	-	2240
mögl. Zuladung kg	380	480
in Verbindung mit 1)	-	560/860
zul. Anhängelast gebr. kg**	1200	1500/2000/1700***
zul. Personenzahl	4	4-6
Schlafplätze	3	4
Naßzelle B x T cm	103x83/73	103x83/73
Kleiderschrank B x T x H cm	52x55x130	95x53x190
Bettenmaß Bug L x B cm	203x123	203x123
Bettenmaß Heck L x B cm	185x90	-
Bettenmaß Mitte L x B cm	-	192x124

Ausstattung:	Diesel	
	Fenster/zu öffnen	9/7
Dachlüfter	2	3
Kocher - Flammen	2	2
Installation:	Diesel	
	Heizung mit Warmluftanlage lageunabh. Kühlschr. I/Typ	Truma 3002 S 60 l / RM 2210
Frischwasserversorgung	45-l-Tank	100-l-Tank
Abwassertank	100 l	100 l
Gasversorgung	2x5 kg	2x11 kg

Elektrik:	Diesel	
	12-V-Steckdosen	1
12-V-Leuchten	5	4
220-V-Steckdosen	2	3
Zusatzbatterien AH	50	50


(Leistungsbezeichnung nach neuer DIN-Norm)

	Diesel	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat
Länge über alles cm	523	553	553	553	553	659	659
Aufbaulänge außen cm	464	494	494	494	494	596	596
Aufbaulänge innen cm	457	487	487	487	487	590	590
Breite über alles cm	222	222	222	222	222	222	222
Innenbreite cm	207	207	207	207	207	207	207
Höhe über alles cm	287	287	287	287	287	289	289
Stehhöhe cm	190	190	190	190	190	190	190
zul. Gesamtgewicht kg	2600	2800	2800	2800	2800	3100	3100
auf Wunsch 1)	2800/3100	3100	3100	3100	3100	-	-
Leergewicht kg*	2100	2250 / 2290 / 2150	2250 / 2290 / 2150	2250 / 2290 / 2150	2290 / 2330 / 2190	2480 / 2520 / 2380	2530 / 2590 / 2430
in Verbindung mit 1)	2240	2250 / 2290 / 2150	2250 / 2290 / 2150	2290 / 2330 / 2190	-	-	-
mögl. Zuladung kg	500	550 / 510 / 650	550 / 510 / 650	510 / 470 / 610	620 / 580 / 720	570 / 590 / 670	-
in Verbindung mit 1)	560/860	850 / 810 / 950	850 / 810 / 950	810 / 770 / 910	-	-	-
zul. Anhängelast gebr. kg**	1500/2000/1700***	2000 / 1700 / 2000***	2000 / 1700 / 2000***	2000 / 1700 / 2000***	1700 / 1700 / 1700	1700 / 1700 / 1700	1700 / 1700 / 1700
zul. Personenzahl	4-6	6	6	4-6	6	6	4-6
Schlafplätze	4	4-6	5/6	4	6	6	6
Naßzelle B x T cm	103x83/73	103x83/73	103x83/73	145x83/73	100x85	68,5x93	68,5x93
Kleiderschrank B x T x H cm	52x55x130	53x55x130	52x55x130	113x53x190	61x53x190	64x53x190	64x53x190
Bettenmaß Bug L x B cm	203x123	203x123	203x123	203x123	203x123	203x123	203x123
Bettenmaß Heck L x B cm	-	-	-	180x68/58	198x146	190x133/108	190x133/108
Bettenmaß Mitte L x B cm	204x148/192	190x124+178x77 oder 190/178x204	179x124	190x124	190x124	190x124	190x124
Fenster/zu öffnen	9/7	9/7	10/8	9/7	11/9	10/8	10/8
Dachlüfter	3	3	3	3	4	3	3
Kocher - Flammen	2	2	2	2	3	3	3
Heizung mit Warmluftanlage lageunabh. Kühlschr. I/Typ	Truma 3002 S 70 l / RM 275	Truma 3002 S 70 l / RM 275	Truma 3002 S 70 l / RM 275	Truma 3002 S 70 l / RM 275	Truma 3002 S 70 l / RM 275	Truma 5002 S 70 l / RM 275	Truma 5002 S 70 l / RM 275
Frischwasserversorgung	100-l-Tank	100-l-Tank	100-l-Tank	100-l-Tank	100-l-Tank	125-l-Tank	125-l-Tank
Abwassertank	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l
Gasversorgung	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg
12-V-Steckdosen	1	1	1	1	1	1	1
12-V-Leuchten	6	5	5	5	7	8	8
220-V-Steckdosen	3	3	3	3	3	3	3
Zusatzbatterien AH	50	50	50	50	50	50	50

* Leergewicht nach § 42 StVZO einschl. 75 kg für Fahrer und gefülltem Kraftstofftank in Serienausstattung
 ** bis 10% bzw. 12% Steigung
 *** zul. Anhängelast gebr. kg** 1700 kg bei zul. Gesamtgewicht von 3100 kg
 zul. Anhängelast gebr. kg** 2000 kg bei zul. Gesamtgewicht von 2800 kg
 1) Auflastung, Mehrpreis siehe Preisliste




Hymermobil 534




Hymermobil 544



Hymermobil 554



Hymermobil 564



Hymermobil 644





Hymermobil 654




Hymermobil 694


Heckvariante 644, 694 auf Wunsch gegen Aufpreis.




534




544




554




564



644



654



694


Maße und Gewichte:

	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel / TD / Benzin-Kat	Diesel/TD/Benzin-Kat/TD-Maxi	Diesel/TD/Benzin-Kat/TD-Maxi	Diesel / TD / Benzin-Kat
Länge über alles cm	563	563	563	563	668	668	730
Aufbaulänge außen cm	553	553	553	553	658	658	720
Aufbaulänge innen cm	548	548	548	548	653	653	715
Breite über alles cm	222	222	222	222	222	222	222
Innenbreite cm	207	207	207	207	207	207	207
Höhe über alles cm	275	275	275	275	275	275	281
Stehhöhe cm	190	190	190	190	190	190	190
zul. Gesamtgewicht kg	2800	2800	2800	2800	3100	3100	4000
auf Wunsch 1)	3100	3100	3100	3100	- / - / 3500	- / - / 3500	-
Leergewicht kg*	2350 / 2390 / 2250	2410 / 2450 / 2310	2410 / 2450 / 2310	2450 / 2490 / 2350	2540 / 2580 / 2440 / -	2590 / 2630 / 2490 / -	3030 / 3090 / 2930
in Verbindung mit 1)	2350 / 2390 / 2250	2410 / 2450 / 2310	2410 / 2450 / 2310	2450 / 2490 / 2350	- / - / - / 2620	- / - / - / 2670	-
mögl. Zuladung kg	450 / 410 / 550	390 / 350 / 490	390 / 350 / 490	350 / 310 / 450	560 / 520 / 660 / -	510 / 470 / 610 / -	970 / 910 / 1070
in Verbindung mit 1)	750 / 710 / 850	690 / 650 / 790	690 / 650 / 790	650 / 610 / 750	- / - / - / 880	- / - / - / 830	-
zul. Anhängelast gebr. kg**	2000 / 1700 / 2000****	2000 / 1700 / 2000****	2000 / 1700 / 2000****	2000 / 1700 / 2000****	1700 / 1700 / 1700 / 1500	1700 / 1700 / 1700 / 1500	900/800/900
zul. Personenzahl	4/6***	4/6***	4/6***	4/6***	6	4-6***	4/6***
Schlafplätze	4	5	5/6	4	4-6	6	4/6
Naßzelle B x T cm	100x85	100x85/73	100x83/73	145x83/73	100x85	68,5x93	143x83,5
Kleiderschrank B x T x H cm	58x55x130	52x55x121	52x55x121	113x53x190	64x53x190	64x53x190	66x53x130
Bettenmaß Bug L x B cm	186x136/116	186x136/116	186x136/116	186x136/116	-	-	-
Bettenmaß Heck L x B cm	158x204	-	175x68/58	-	198x146	190x133/108	198x146
Bettenmaß Mitte L x B cm	-	190x124+178x77 oder 190/178x204	178x124	190x124	190x124	190x124	172/152x190***
Heckstauraum	207x70x36	-	-	120x30x60	207x75x48	137x118	170x120x45
Fenster/zu öffnen	7/6	6/5	7/6	6/5	8/7	7/6	9/7
Dachlüfter	2	3	3	2	3	3	3
Kocher - Flammen	2	2	2	2	3	3	4
Heizung mit Warmluftanlage lageunabh. Kühlschrank I/Typ	Truma 3002 S 70 l / RM 275	Truma 3002 S 70 l / RM 275	Truma 3002 S 70 l / RM 275	Truma 3002 S 70 l / RM 275	Truma 5002 S 70 l / RM 275	Truma 5002 S 70 l / RM 275	Truma 3002 S + E 2800 70 l / RM 275
Frischwasserversorgung	100-l-Tank	100-l-Tank	100-l-Tank	100-l-Tank	125-l-Tank	125-l-Tank	100-l-Tank
Abwassertank	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l
Gasversorgung	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg
12-V-Steckdosen	1	1	1	1	1	2	3
12-V-Leuchten	8	8	7	7	9	10	10
220-V-Steckdosen	3	3	3	3	3	3	3
Zusatzbatterien AH (Leistungsbezeichnung nach neuer DIN-Norm)	50	50	50	50	50	50	75

* Leergewicht nach § 42 StVZO einschl. 75 kg für Fahrer und gefülltem Kraftstofftank in Serienausstattung
 ** bis 10% Steigung
 *** je nach Ausrüstung
 **** zul. Anhängelast gebr. kg** 1700 kg bei zul. Gesamtgewicht von 3100 kg
 zul. Anhängelast gebr. kg** 2000 kg bei zul. Gesamtgewicht von 2800 kg
 1) Auflastung, Mehrpreis siehe Preisliste



Hyermobil 550



Hyermobil 555



Hyermobil 560




Hyermobil 660




Hyermobil 670




Hyermobil 700




550




555




560




660




670




700



L-Sitzgruppe Variante im 660 auf Wunsch.



Heckvariante 660, 700 auf Wunsch gegen Aufpreis.



Heckvariante 654/670 und Hyercamp 65 auf Wunsch gegen Aufpreis.

Maße und Gewichte:

	Benzin / Diesel		Benzin / Diesel		Benzin / Diesel		Benzin / Diesel		Benzin / Diesel		Benzin / Diesel	
Länge über alles cm	560	560	560	560	658	658	658	721	721	721	721	721
Aufbaulänge außen cm	550	550	550	550	648	648	648	711	711	711	711	711
Aufbaulänge innen cm	545	545	545	545	643	643	643	706	706	706	706	706
Breite über alles cm	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
Innenbreite cm	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207
Höhe über alles cm	279	279	279	279	281	281	281	281	281	281	281	281
Stehhöhe cm	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
zul. Gesamtgewicht kg	3200	3200	3200	3200	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600
auf Wunsch 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leergewicht kg*	2490 / 2570	2550 / 2630	2540 / 2620	2540 / 2620	2940 / 2980	2940 / 2980	2980 / 3020	3180 / 3220	3180 / 3220	3180 / 3220	3180 / 3220	3180 / 3220
in Verbindung mit 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mögl. Zuladung kg	710 / 630	650 / 570	660 / 580	660 / 580	1660 / 1620	1660 / 1620	1620 / 1580	1420 / 1380	1420 / 1380	1420 / 1380	1420 / 1380	1420 / 1380
in Verbindung mit 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zul. Anhängelast gebr. kg**	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1200	1200	1200	1200	1200
zul. Personenzahl	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Schlafplätze	4	5	4	4	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
Naßzelle B x T cm	100x85	103x83/73	145x83/72	145x83/72	100x85	100x85	68,5x93	143x83,5	143x83,5	143x83,5	143x83,5	143x83,5
Kleiderschrank B x T x H cm	58x55x130	52x55x121	113x53x190	113x53x190	77x60x140	77x60x140	64x55x190	66x53x130	66x53x130	66x53x130	66x53x130	66x53x130
Bettenmaß Bug L x B cm	186x136/116	186x136/116	186x136/116	186x136/116	-	-	-	-	-	-	-	-
Bettenmaß Heck L x B cm	180x204	-	-	-	198x146	198x146	190x133/108	198x146	198x146	198x146	198x146	198x146
Bettenmaß Mitte L x B cm	-	193x124+182x77 oder 193/182x204	90x124	90x124	190x124	190x124	190x124	172/152x190	172/152x190	172/152x190	172/152x190	172/152x190
Heckstauraum	207x71x36	-	120x30x60	120x30x60	207x75x48	207x75x48	134x60x45	170x120x45	170x120x45	170x120x45	170x120x45	170x120x45
Fenster/zu öffnen	7/6	6/5	6/5	6/5	8/7	8/7	7/6	9/7	9/7	9/7	9/7	9/7
Dachlüfter	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Kocher - Flammen	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4
Heizung mit Warmluftanlage	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 3002 S	Truma 5002 S	Truma 5002 S	Truma 5002 S	Truma 3002 S + E 2800				
lageunabh. Kühlschrank I/Typ	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275	70 l / RM 275
Frischwasserversorgung	100-l-Tank	100-l-Tank	100-l-Tank	100-l-Tank	100-l-Tank	100-l-Tank	125-l-Tank	180-l-Tank	180-l-Tank	180-l-Tank	180-l-Tank	180-l-Tank
Abwassertank	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	145 l	145 l	145 l	145 l	145 l
Gasversorgung	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg	2x11 kg
12-V-Steckdosen	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3
12-V-Leuchten	8	8	7	7	9	9	10	10	10	10	10	10
220-V-Steckdosen	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Zusatzbatterien AH	50	50	50	50	75	75	75	75	75	75	75	75
(Leistungsbezeichnung nach neuer DIN-Norm)												

* Leergewicht nach § 42 StVZO einschl. 75 kg f. Fahrer u. gefülltem Kraftstofftank in Serienausstattung

** bis 12 % Steigung

1) Auflastung, Mehrpreis siehe Preisliste

Serienmäßige Komplettausstattung der Hymercamps, Hymertamps

Cockpit

- automatische 3-Punkt-Sicherheitsgurte
- Innen-Rückspiegel
- großzügige Ablagen
- zwei Sonnenblenden
- Frischluftdüsen
- Trennvorhang zum Wohnraum

Aufbau

- Spezial-Profilrahmen
- Außenhaut aluminium-einbrennlackiert zweifarbig
- Decken und Wände im PUAL-System, Polyurethan isoliert
- Innenwände und Decke aus beschichtetem Sperrholz
- geteilte Eingangstür
- Alkovenfenster ausstellbar (Camp)
- Verdunklungsrollos an allen Fenstern
- Kombirollos an allen Ausstellfenstern
- isolierter geschäumter Alkovenboden mit hinterlüfteter Matratze (Camp)
- Winterrückenbelüftung für alle Sitzgruppen
- Beckengurt im Wohnraum in Fahrtrichtung

Elektrische Versorgung

- separate Langzeitbatterie für Wohnteil
- automatische Trennung von Starterbatterie bei abgestelltem Motor
- Ladeautomatik für 220 V Außenanschluß
- Europa-Außenanschluß für 220 V
- Sicherungsautomat für 220 V Installation
- stromsparende Leuchtstofflampen
- sparsames Heizungsgebläse mit Drehzahlautomatik
- ausgeklügelte 12 V Stromversorgung
- mehrere Sicherheitsstromkreise
- 220 V Steckdosen
- 12 V Steckdose
- Check-Control-Panel mit Leuchtanzeige
- Anzeige für Ladezustand Wohnraum- und Fahrzeugbatterie

Gas- und Wasserversorgung

- 2x11 kg Gasflaschenfach über Außenklappe zugänglich (außer Camp 46)
- Sicherheitsregler
- 100 l Frischwassertank
- alle Wasserleitungen im isolierten beheizten Bereich installiert
- Dusche, Waschbecken und Küchenspüle, stufenlose Warm- und Kaltwassermischung
- Winterabflußhähne

Entsorgung

- über fest verrohrtes Leitungssystem mit natürlichem Gefälle
- 100 l Abwassertank
- Geruchsverschlüsse und Siphons
- Entsorgungsschlauch in Heckstoßstange

der Hymermobile

Cockpit

- Fahrer- und Beifahrersitze mit Höhen- und Neigungsverstellung sowie nach vorne klappbare Rückenlehnen
- vielseitig verstellbare Sitze in Clubsessel-Form mit Armlehnen und integrierten Kopfstützen
- Cockpitsitze soweit sinnvoll drehbar
- automatische 3-Punkt-Sicherheitsgurte
- Zigarettenanzünder
- Fahrerhausbeleuchtung
- Innen-Rückspiegel
- großzügige Ablagen
- zwei Sonnenblenden
- Kontroll-Leuchte für Trittstufe
- schallgedämpfter Motorraum
- schallgedämpftes Armaturenbrett
- Frischluftdüsen
- zusätzliches, offenes Ablagefach
- Überrollbügel hinter Fahrer und Beifahrersitz
- Trennvorhang zum Wohnraum
- absenkbares Bugdoppelbett serienmäßig in 534, 544, 554, 564, 550, 555 und 560
- Vorhänge am Frontfenster und den Seitenfenstern
- Hauptschalter für Wohnraumelektrik
- Zusatzverriegelung Fahrer- und Beifahrersfenster
- Servolenkung
- ABS (Anti-Blockier-System)

Aufbau

- selbsttragende Konstruktion, korrosionsgeschützt
- Überrollbügel
- Außenhaut aluminium-einbrennlackiert zweifarbig
- Frontkarosserie in strömungsgünstiger GFK-Bauweise
- Dach in PUAL-Bauweise bei der B-Klasse
- aerodynamisch, PU-Schaum isoliertes doppelschaliges GFK-Dach bei der S-Klasse
- geteilte Eingangstür
- Kombirollos an allen Ausstellfenstern
- Verdunklungsrollos an Festfenstern
- Winterrückenbelüftung für alle Sitzgruppen
- Beckengurt im Wohnraum in Fahrtrichtung

Gas- und Wasserversorgung

- 2x11 kg Gasflaschenfach über Außenklappe zugänglich
- Sicherheitsregler
- 100 l Frischwassertank (534, 544, 554, 550, 555, 560, 564, 660, 694)
- bei fest eingebautem Tank abschließbarer Außeneinfüllstutzen
- alle Wasserleitungen im isolierten beheizten Bereich installiert
- Dusche, Waschbecken und Küchenspüle, stufenlose Warm- und Kaltwassermischung
- Winterabflußhähne

Entsorgung

- über fest verrohrtes Leitungssystem mit natürlichem Gefälle
- 100 l Abwassertank
- 145 l Abwassertank (700)
- Geruchsverschlüsse und Siphons
- Entsorgungsschlauch in Heckstoßstange

Elektrische Versorgung

- separate Langzeitbatterie für Wohnteil
- automatische Ladung bei laufendem Motor
- automatische Trennung von Starterbatterie bei abgestelltem Motor
- Ladeautomat für 220 V Außenanschluß
- Europa-Außenanschluß für 220 V
- Sicherungsautomat für 220 V Installationen
- stromsparende Leuchtstofflampen
- sparsames Heizungsgebläse mit Drehzahlautomatik; HM 665, 694 und 700 mit Trumatik SL 3002 und E 2800
- ausgeklügelte 12 V Stromversorgung
- mehrere Sicherheitsstromkreise
- Hauptschalter für Wohnraumelektrik
- 220 V Steckdosen
- Check-Control-Panel mit Voltmeter und Ampéremeter
- Anzeige für Ladung und Entladung
- elektrische Trittstufe bei S-Klasse-Modellen

Serienmäßige Komplettausstattung des Hymercar

Cockpit

- Sicherheitsgurte
- Innen-Rückspiegel
- Zigarettenanzünder
- elektrische Scheiben-Wisch-Wasch-Anlage
- Tageskilometerzähler
- Kontrolleuchte für Zweikreisbremse

Elektrische Versorgung

- verstärkte Batterie 50 AH
- ausgeklügeltes 12 V Bordnetz
- 12 V Moca-Set-Elektrik
- stromsparende Leuchtstofflampen
- 220 V Steckdosen
- 12 V Steckdose
- Heizung mit Warmluftanlage
- lageunabhängiger 60 l Kühlschrank

Gas- und Wasserversorgung

- 2x5 kg Gasflaschen
- Sicherheitsgasregler
- 2x17 l Frischwasser-Wechselkanister
- elektrische Wasserversorgung
- Waschbecken
- Spiegelschrank
- Außendusche

Aufbau

- vollisoliertes GFK-Dach
- wirksame Isolation
- Verdunklungsrollos mit Moskitorollos an Ausstellfenster
- Verdunklungsrollo an Festfenster
- ausstellbare Seitenfenster
- Sitzbank- und Bettverbreiterung
- Schneidebrett
- Küchenthekenverlängerung abklappbar
- Stauraumklappe im Bug
- Falttrennwand zum Waschraum
- Abfalleimer
- Kleiderschrank
- Beckengurt im Wohnraum in Fahrtrichtung

Entsorgung

- 50 l Abwassertank

Die technischen Daten

Version	Hymer- Hymercar camp 46 Hymercamp 51/52			Hymercar Hymercamp 55/56/57 Hymertramp 155 Hymermobil 534/544/554/564			Hymercamp 64/65 Hymertramp 164 Hymermobil 644/654				
	Diesel	Diesel	Turbo Diesel	Diesel	Turbo Diesel	Turbo Diesel	Benzin Kat.	Diesel	Turbo Diesel	Turbo Diesel	Benzin Kat.
Motor	Diesel	Diesel	Turbo Diesel	Diesel	Turbo Diesel	Turbo Diesel	Benzin Kat.	Diesel	Turbo Diesel	Turbo Diesel	Benzin Kat.
Fabrikat	Talento	Ducato 10	Ducato 10	Ducato 14	Ducato 14	Ducato 14	Ducato 14	Ducato 14	Ducato 14	Ducato 14	Ducato 14
Leistung kW (PS)	52/71	52/71	60/82	55/75	60/82	70/95	62/85	55/75	60/82	70/95	62/85
Hubraum in Liter	1,9	1,9	1,9	2,5	1,9	2,5	2,0	2,5	1,9	2,5	2,0
Radstand, mm	2315	2923	2923	2923	2923	2923	2923	3653	3653	3653	3653
Reifengröße	185 R14	185/75R14	185/95SR14	185 R14	185 R14	195/75R16	185 R14	185 R14	185 R14	195/75R16	185 R14
Kraftstoffart	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Sup. Bleifr.	Diesel	Diesel	Diesel	Sup. Bleifr.
Kraftstofftank	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter
Kraftst.-Verbr./100 km/l	10-13	10-13	10-13	10-13	10-13	10-13	11-14	11-15	11-15	11-15	11-15
Höchstgeschw. km/h ca.	110	105	110	115	120	125	120	110	110	120	115
Spurweite vorn, mm	1696	1690	1690	1690	1690	1700	1690	1690	1690	1700	1690
Spurweite hinten, mm	1650	1650	1650	1650	1650	1660	1650	1650	1650	1660	1650
Wendekreis, m	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	14,8	14,8	14,8	14,8
Schaltgetriebe	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang

* Das Werk behält sich vor, alternativ Chassis mit Motoren der Marke Citroën C 25 zu liefern.

Fiat Ducato Maxi nur bei Hymermobil 644 bzw. Hymermobil 654 möglich. Daten auf Nachfrage (Händler/Werk).

Version	Hymermobil 694		Hymermobil 550/555/560		Hymermobil 660/670/700		
	Diesel	Turbo Diesel	Benzin Kat.	Benzin 310	Diesel 310	Benzin 410	Diesel 410
Motor	Diesel	Turbo Diesel	Benzin Kat.	Benzin 310	Diesel 310	Benzin 410	Diesel 410
Fabrikat	Fiat-Alko	Fiat-Alko	Fiat-Alko	Mercedes Benz	Mercedes Benz	Mercedes Benz	Mercedes Benz
Leistung kW (PS)	55/95	70/95	62/85	77/105	70/95	77/105	70/95
Hubraum in Liter	2,5	2,5	2,2	2,3	2,9	2,3	2,9
Radstand, mm	4215	4215	4215	3050	3050	3700	3700
Reifengröße	185 R 14	195/75 R 16	185 R 14	205 R 14	205 R 14	185 R 14	185 R 14
Kraftstoffart	Diesel	Diesel	Sup. Bleifr.	Benzin	Diesel	Benzin	Diesel
Kraftstofftank	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter	70 Liter
Kraftst.-Verbr./100 km/l	12-16	12-16	12-16	14-18	12-16	14-18	12-16
Höchstgeschw. km/h ca.	100	115	105	110	105	110	105
Spurweite vorn, mm	1690	1700	1690	1600	1600	1600	1600
Spurweite hinten, mm	1810	1810	1810	1610	1610	1580*	1580*
Wendekreis, m	14,8	14,8	14,8	10,9	10,9	12,7	12,7
Schaltgetriebe	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang

* Fahrgestell 410/410 D mit Zwillingsbereifung auf der Hinterachse

Mercedes Benz Version auch mit Automatic lieferbar. Daten auf Nachfrage (Händler/Werk).

HYMER AKTIENGESELLSCHAFT
Holzstraße 19
Postfach 1140
D 7967 Bad Waldsee
Telefon 07524/700-0
Fax 07524/700-220 Inland

The logo for Hymer, featuring a stylized 'H' symbol composed of three horizontal bars of varying lengths, followed by the word 'HYMER' in a bold, blue, sans-serif font.

Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausrüstungen abgebildet, die gegen Mehrpreis erhältlich sind. Ihr Händler wird Sie gern über den serienmäßigen Lieferumfang der einzelnen Modelle informieren. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte sowie Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+/- 5 % max.) sind möglich und zulässig.